YLEA®

Défibrillateur ZOLL AED 3

Référence : 05901



YLEA® Certifié
Partenaire de confiance
ZOLL®

Le défibrillateur ZOLL AED3 est proposé en modes :

Pour le grand public :

- Entièrement automatique.

ou

- Semi-automatique.

Le tout dernier défibrillateur Zoll AED 3 avec électrode unique CPR UniPadz et écran LCD !

Perfomance optimale et praticité caractérisent L'AED 3. Il est **certifié conforme à la norme NF EN 60601-IP55**.

Grâce à sa technologie **Real CPR Help** et à son métronome, vous serez entièrement guidé par message vocal et digital sur écran LCD pendant la réanimation cardiaque, une RCP de haute qualité étant essentielle pour sauver des vies.

Le défibrillateur Zoll AED 3 propose une maintenance automatisée :

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- Une **Connexion Wi-Fi**permettant un accès direct au logiciel de surveillance **DAE PlusTrac** notamment lors des autotests automatiques (quotidiens ou hebdomadaires).
- Rappel des dates de péremption des consommables.
- Soyez tranquille en cas d'échec de l'autotest PlusTrac vous en informe immédiatement.

Plus besoin de clé ou d'accessoire, avec l'électrode **CPR Uni-padz,** vous passez d'une réanimation adulte à celle d'un enfant par simple pression sur un bouton.

Livré avec :

- Set 1er secours.
- Batterie lithium (garantie 5 ans).
- Le guide d'utilisation.
- Garantie 8 ans (6 ans + 2 ans d'extension gratuite constructeur avec enregistrement en ligne sur ZOLL).

Assistance téléphonique 7 jours / 7 offerte.

Caractéristiques :

- Courbe : Rectilinear Biphasic ZOLL.
- Sélection d'énergie préprogrammée en joules :

Adulte : 120,150,200.

Enfant : 50,75,85.

Étendue des autotests entièrement automatiques :

- Capacité.
- Batterie : Contrôle de son état et de la date de péremption.
- Électrodes : Contrôle de la bonne connexion, des capteurs et de la date de péremption.
- Contrôle des circuits de charge et de décharge.
- Analyse automatique du microprocesseur.
- Système d'assistance à la RCP et aide audio.

Guidage pour la RCP :

- Une bonne profondeur des compressions : 1,9 à 8,9cm (adultes).
- La bonne connexion des électrodes détermine si la défibrillation est nécessaire.
- Rythmes choquables :

Adulte : 150BPM.

Enfant : 200BPM.

- Mesure de l'impédance thoracique : 10 à 300 ohms.

YLEA®

Défibrillateur ZOLL AED 3

Référence : 05901

- Écran tactile LCD haute résolution. Taille : 5,39cmx9,5cm.
- Enregistrement et stockage de données : 120 minutes.
- Transfère des données sur clé USB ou Zoll Case Review en WI-FI.

Dispositif :

- Mesure (HxLxP)12,7cmx 23,6 cmx24,7cm Poids :2,5kg.
- Alimentation par Batterie.
- Port USB 2.0.
- Le kit premier secours est composé de Gants sans latex, masque de protection respiratoire pour la RCP, rasoir, serviette en papier,lingette.
- Classification du dispositif : Classe II et alimentation interne conforme à EN60601-1.
- Ce défibrillateur répond aux exigences des normes EN60601-1,CEI60601-1-11, CEI60601-2-4.

La batterie

- Sa durée de vie est de 5 ans avec autotest hebdomadaire, 3 ans avec tests quotidien.
- Tension : 12 volts.

Électrodes CPR Uni-padz :

- Durée de vie de 5ans.
- Normes CEI 60601-2-4, 2010.

En option, vous pouvez acheter une **sacoche de transport** pour ZOLL AED3.

? Optimisez votre sécurité avec nos **défibrillateurs pour lieux publics**, conformes aux exigences de santé publique.

Vous vous posez des questions sur la façon d'obtenir une **subvention pour l'achat d'un défibrillateur** ?

On vous aide à comprendre l'importance de la **défibrillation** sur la survie des patients. Mais aussi les obligations de présence de ce type d'appareils dans les **ERP**.