

YLEA®

Spray gel pour brûlure 50 ml

Référence : 10703



Refroidissez et apaisez une brûlure sans toucher la lésion : un gel d'eau qui se pulvérise à distance, s'élimine au rinçage et tient dans toutes les trousse de secours.

Le spray gel brûlure 50 ml apporte la première réponse attendue face à une brûlure thermique : le refroidissement. Sa formule est un hydrogel composé majoritairement d'eau purifiée gélifiée, qui absorbe la chaleur résiduelle emprisonnée dans les tissus et limite la progression de la lésion en profondeur.

Sa vraie différence tient au mode d'application. Là où un gel en tube ou en sachet impose un contact avec la zone lésée, le spray se pulvérise à distance : aucun frottement, aucune pression sur une peau déjà douloureuse, et un geste réalisable d'une seule main. C'est un avantage réel sur les brûlures étendues du visage, des mains ou des zones difficiles d'accès, et sur les victimes très sensibles à la douleur, notamment les enfants.

Le gel reste hydrosoluble : il s'élimine à l'eau ou au sérum physiologique, sans résidu, ce qui permet au professionnel de santé qui prendra le relais d'évaluer la brûlure sans étape de nettoyage supplémentaire. Contrairement à un corps gras, il n'emprisonne pas la chaleur et n'entrave pas l'examen de la plaie.

Le flacon de 50 ml est un format d'entreprise et de véhicule : suffisant pour plusieurs applications, assez compact pour une trousse de secours, un poste de travail ou une boîte à gants. Il complète naturellement une dotation « brûlures » déjà équipée en compresses hydrogel, en assurant le traitement des zones qu'une compresse ne peut pas couvrir.

Usages types : cuisines professionnelles et collectives, restauration, boulangerie, ateliers de soudure et de métallurgie, plasturgie, laboratoires, coiffure, blanchisserie, garages, chantiers, collectivités et établissements scolaires.

Points forts :

- **Refroidissement immédiat** — l'hydrogel évacue la chaleur résiduelle et ralentit la progression de la brûlure.
- **Application sans contact** — pulvérisation à distance, sans toucher ni frotter la zone lésée.
- **Rinçable, sans résidu** — s'élimine à l'eau ou au sérum physiologique, sans gêner l'examen médical ultérieur.
- **Hydratation de l'épiderme** — maintient la zone en milieu humide, ce qui limite le dessèchement et l'inconfort.
- **Format 50 ml multi-applications** — plusieurs utilisations par flacon, contrairement aux monodoses.
- **Utilisable sans point d'eau** — solution de refroidissement là où aucun robinet n'est accessible.
- **Prêt à l'emploi** — aucune réfrigération préalable, conservation à température ambiante.

Mode d'emploi :

1. Mettre la victime en sécurité et supprimer la cause de la brûlure.
2. Refroidir la brûlure à l'eau tempérée (15–25 °C) pendant 10 à 15 minutes lorsqu'un point d'eau est disponible. Le spray ne remplace pas ce geste : il le prolonge ou s'y substitue en son absence.
3. Retirer bagues, montre et vêtements non adhérents avant l'apparition de l'œdème.
4. Agiter le flacon, puis pulvériser à environ 10–15 cm de la zone, jusqu'à recouvrir uniformément la surface brûlée.
5. Renouveler l'application dès que la sensation de chaleur ou la douleur réapparaît.
6. Protéger ensuite la brûlure avec une compresse hydrogel ou un pansement non adhérent.
7. Surveiller la victime et alerter les secours si nécessaire.

Précautions d'emploi :

- Usage externe uniquement. Ne pas ingérer.
- Ne pas pulvériser dans les yeux ni sur les muqueuses.
- Ne pas appliquer sur une brûlure chimique sans rinçage abondant préalable, ni sur une plaie souillée non nettoyée.
- Ne pas utiliser sur une peau présentant une réaction connue à l'un des composants.
- Ne pas percer les phlyctènes.
- Ne pas refroidir une brûlure dépassant 10 % de la surface corporelle : risque d'hypothermie.
- Consulter un médecin pour toute brûlure profonde, étendue, circulaire (cou, thorax, membre), ou située au visage, aux mains, aux plis de flexion ou aux organes génitaux.
- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption.

