YLEA®

Kit de sécurité auto YLEA : gilet haute visibilité et triangle de présignalisation

Référence : 07523



Un kit conforme, prêt à ranger dans votre véhicule. En France, le conducteur doit disposer d'un triangle de présignalisation dans son véhicule et d'un gilet de haute visibilité à portée de main.

Disponible à l'unité ou au carton.

Ce que contient le kit

Un gilet de haute visibilité jaune fluorescent, équipement de protection individuelle certifié par organisme notifié au titre du Règlement (UE) 2016/425 :

- Conforme EN ISO 20471:2013+A1:2016, **classe 2**, et EN ISO 13688:2013+A1:2021
- 100 % polyester, deux bandes rétroréfléchissantes de 5 cm cousues
- Taille unique XL : convient de 108 à 116 cm de tour de poitrine, pour une taille de 164 à 194 cm
- Lavable en machine à 40 °C, jusqu'à 25 cycles sans perte de performance
- Testé sans colorants azoïques interdits

Un triangle de présignalisation pliable, dans son étui rigide :

- **Homologué selon le Règlement ONU n° 27, série 04 d'amendements — marquage E9 27R044062**
- Pieds pliables, base stable, surface rétroréfléchissante rouge
- Encombrement réduit : se range dans la portière ou dans le coffre

Comment l'utiliser en cas d'arrêt d'urgence

Enfilez votre gilet **avant** de sortir du véhicule, pas après. C'est la raison pour laquelle le code de la route impose de le garder à portée de main dans l'habitacle, et non dans le coffre.

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS

contact@ylea.eu • www.ylea.eu

Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

Placez ensuite le triangle sur la chaussée. En France, la distance réglementaire est d'environ **30 mètres** en amont du véhicule, ou davantage si la configuration de la route l'exige, de manière à être visible par les conducteurs arrivant sur la même voie.

Attention : le pictogramme moulé sur l'étui du triangle indique 100 m, valeur utilisée dans d'autres pays. En France, référez-vous à la distance de 30 mètres.

L'obligation de mettre en place le triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de votre vie. Sur autoroute ou dans un endroit dangereux, mettez-vous en sécurité derrière la glissière et appelez les secours.

Un kit reconnu dans toute l'Europe

Le gilet porte le marquage CE au titre du Règlement (UE) 2016/425, reconnu dans tout l'Espace économique européen.

Le triangle est homologué au titre du Règlement ONU n° 27. En vertu de l'Accord de Genève de 1958, cette homologation fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre toutes les Parties contractantes : les 27 États membres de l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et la Turquie.

Notice d'utilisation fournie en 7 langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais.

Les obligations d'emport varient toutefois d'un pays à l'autre :

Pays	**À savoir**
France, Allemagne, Autriche, Italie, Portugal, Belgique, Luxembourg	Gilet et triangle obligatoires à bord. L'Allemagne et l'Autriche exigent en plus une trousse de secours.
Portugal	Un gilet est généralement exigé pour chaque occupant du véhicule.
Espagne	Depuis le 1er janvier 2026, les véhicules immatriculés en Espagne doivent utiliser une balise V-16 connectée homologuée DGT ; les triangles n'y sont plus autorisés. Les véhicules immatriculés à l'étranger ne sont pas concernés et conservent leur triangle.
Pays-Bas	Aucune obligation légale pour les voitures particulières, équipement recommandé.

Renseignez-vous sur la réglementation de votre pays de destination avant de prendre la route.

Quelles sont les obligations et intérêts à avoir et utiliser un **gilet & triangle de sécurité** ? lisez notre article ou visionnez notre vidéo de formation PSC1 sur la **protection** (triangle : 00:51 et gilet de sécurité : 00:30)

Indispensable en cas d'accident, lisez l'article sur **"un accident vient de se produire"**.

Complétez votre achat d'une **trousse de secours**.

YLEA®

Kit de sécurité auto YLEA : gilet haute visibilité et triangle de présignalisation

Référence : 07523